

PET NATURAL/NEGRO PLACA

PET NATURAL/NEGRO PLACA

Medidas disponibles:

PET NATURAL PLACAS CALANDRADAS

≠	Tolerancia		Kg/m ²
2	-0,15	+0,15	2,88
3	-0,20	+0,20	4,35
4	-0,20	+0,20	5,80
5	-0,25	+0,25	7,25
6	-0,30	+0,30	8,70

Programa de suministro

≠ 2 a 3 mm 1000×2000

≠ 4 a 6 mm 1000×1000 / 2000×1000

PET NATURAL/NEGRO PLACAS EXTRUIDA

≠	Tolerancia		Kg/m ²	PET NATURAL	PET NEGRO
8	+0,2	+0,9	12,63	●	
10	+0,2	+0,9	15,87	●	●
12	+0,3	+1,5	18,46	●	●
16	+0,3	+1,5	24,30	●	●
20	+0,3	+1,5	30,13	●	●
25	+0,3	+1,5	38,88	●	●
30	+0,50	+2,50	45,84	●	●
40	+0,50	+2,50	60,58	●	●
50	+0,50	+2,50	75,00	●	●
60	+0,50	+3,50	91,85	●	●
80	+0,50	+5,0	114,80	●	
100	+0,50	+5,0	143,65	●	

Programa de suministro

≠ 8 a 12 mm 620×1000/620×3000

≠ 16 a 60 mm 620×1000/3000

≠ 80 a 1000 mm 620×1000/3000

Otras medidas consultar

PET NATURAL/NEGRO BARRA

PET NATURAL/NEGRO BARRA ØTol....

[Leer más](#)