

POM H NATURAL

MEDIDAS

POM H NATURAL

BARRA

DIMENSIONES (MM)	TOLERANCIA MÍNIMA (MM)	TOLERANCIA MÁXIMA (MM)	PESO (KG/M)
10	+ 0,1	+ 0,7	0,124
12	+ 0,2	+ 0,8	0,179
16	+ 0,2	+ 0,8	0,312
18	+ 0,2	+ 0,8	0,392
20	+ 0,2	+ 0,8	0,481
22	+ 0,2	+ 1,0	0,585
25	+ 0,2	+ 1,2	0,751
28	+ 0,2	+ 1,2	0,937
30	+ 0,2	+ 1,2	1,07
32	+ 0,2	+ 1,2	1,22
36	+ 0,2	+ 1,2	1,54
40	+ 0,2	+ 1,2	1,9
45	+ 0,3	+ 1,3	2,4
50	+ 0,3	+ 1,3	2,96

56	+ 0,3	+ 1,3	3,7
60	+ 0,3	+ 1,6	4,26
65	+ 0,3	+ 1,6	4,98
70	+ 0,3	+ 1,6	5,77
75	+ 0,3	+ 2,0	6,65
80	+ 0,4	+ 2,0	7,55
90	+ 0,5	+ 2,2	9,56
100	+ 0,6	+ 2,5	11,81
110	+ 0,7	+ 3,0	14,33
125	+ 0,8	+ 3,5	18,52
135	+ 0,9	+ 3,8	21,61
150	+ 1,0	+ 4,2	26,7
165	+ 1,2	+ 5,0	32,4
200	+ 1,3	+ 5,5	47,4

Programa de fabricación:

Barras a 3000 mm

PLACA

DIMENSIONES (MM)	TOLERANCIA MÍNIMA (MM)	TOLERANCIA MÁXIMA (MM)	PESO Kg/m ²
6	+ 0,2	+ 0,7	8.4
8	+ 0,2	+ 1,1	11.20
10	+ 0,2	+ 1,1	14

12	+ 0,3	+ 1,5	16.8
16	+ 0,3	+ 1,1	22.4
20	+ 0,3	+ 1,1	28
25	+ 0,3	+ 1,1	35
30	+ 0,5	+ 2,5	42
40	+ 0,5	+ 2,5	56

Programa de fabricación:

Placas 500×3000 mm

Otros formatos consultar